DESKLINE®

Produktübersicht



New

DESIGN AWARD 2026

reddot winner 2026

Preisgekrönte Reihe von Säulen

LINAK.DE/DESKLINE
LINAK.AT/DESKLINE

LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE



Gemeinsam besser

Seit 1990 steht unser LINAK® DESKLINE® Segment für innovative Lösungen in der modernen Arbeitsplatzgestaltung. Wir entwickeln weltweit elektrische Höhenverstellsysteme für Schreibtische, Werkbänke, Displays und Monitorständer und schaffen damit ergonomische Arbeitsplätze für unterschiedlichste Anforderungen.

Unsere Produkte entstehen in enger Zusammenarbeit mit Herstellern, Designern und Innenarchitekten. Dieser partnerschaftliche Ansatz ist für uns der Schlüssel zum Erfolg. Denn wir sind überzeugt: Die besten Lösungen entstehen im Dialog und durch gemeinsames Know-how.
Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung. Mit unserer Erfahrung und technischen Kompetenz unterstützen wir Sie dabei, ergonomische Produkte zu entwickeln, die überzeugen. So steigern Sie den Komfort für den Endnutzer, schaffen echten Mehrwert und stärken Ihre Position im Markt.

Über viele Jahre haben wir uns einen Ruf als zuverlässiger und engagierter Partner erarbeitet. Wir kennen die Anforderungen verschiedenster Anwendungen, verfolgen aktuelle Trends und verstehen die Entwicklungen im Markt – und dieses Wissen teilen wir gerne mit Ihnen.

Für uns sind Sie mehr als nur ein Kunde. Unser Ziel ist es, langfristige Partnerschaften aufzubauen und gemeinsam zukunftsorientierte Lösungen zu gestalten. Kontaktieren Sie uns und werden Sie Teil der LINAK Familie.
We Improve Your Life.




Komplette Systemlösungen

Der Geschäftsbereich LINAK® DESKLINE® bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an elektrischen Hubsystemen und Rahmenlösungen. Damit erhalten Sie alles, was Sie für die Entwicklung hochwertiger und höhenverstellbarer Arbeitsmöbel benötigen.

Dank unseres Plug & Play™-Konzepts lassen sich alle Komponenten einfach integrieren, montieren und bedienen. Die Produkte sind so aufeinander abgestimmt, dass sie nahezu beliebig miteinander kombiniert werden können. Das ermöglicht Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Umsetzung individueller und maßgeschneiderter Möbelkonzepte.

Plug & Play™



Schreibtische
Seite 44-49



Display- und Monitorständer
Seite 50-51



Arbeitsplätze
Seite 52-53



Technische Arbeitsplätze
Seite 54-55



Konsolen
Seite 56-57




Flexible elektrische Systeme fü

Ein LINAK® DESKLINE® System besteht im Grundaufbau aus drei Hauptkomponenten: Hubsäulen, einer Steuereinheit und einem Bedienelement. Diese Elemente werden einfach miteinander verbunden und bilden so ein funktionsfähiges Gesamtsystem.

Ergänzend können Sie einen passenden Rahmen, Tischfüße oder weiteres Zubehör hinzufügen – und so Schritt für Schritt einen kompletten, individuell konfigurierten Schreibtischrahmen zusammenstellen.

Mit einem LINAK System haben Sie die Sicherheit, dass alle Teile optimal aufeinander abgestimmt sind. Genau das verstehen wir unter Plug & Play™: anschließen – und es funktioniert.



Standardfunktionen


0,1 W Standby-Leistung
Die LINAK ZERO™-Technologie senkt den Standby-Stromverbrauch von höhenverstellbaren Schreibtischen auf unter 0,1 Watt. Damit wird der Energiebedarf im Bereitschaftsmodus auf ein Minimum reduziert. Seit ihrer Einführung im Jahr 2010 setzt LINAK mit ZERO™ einen neuen Standard für besonders energieeffiziente Antriebssysteme.

PVC-frei
LINAK setzt bewusst auf umweltfreundlichere Alternativen zu PVC-haltigen Materialien. Deshalb sind heute nahezu alle LINAK Produkte für Schreibtische, Arbeitsplätze und vergleichbare Anwendungen vollständig PVC-frei.

Plug & Play
Mit den Lösungen von LINAK lassen sich höhenverstellbare Schreibtische schnell und einfach montieren. Das spart Zeit und vereinfacht die Logistik.
Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und nutzen dieselbe Steuereinheit. Einfach anschließen – und loslegen!



ür verstellbare Schreibtische





Ausstattung der Hubsäule

Farben	Für ein besonders individuelles Design bieten wir Hubsäulen auch in kundenspezifischen Farben an.
Typen	Unsere Hubsäulen sind in verschiedenen Profilformen erhältlich: rund, rechteckig oder quadratisch. Zudem stehen sie wahlweise als 2-stufige oder 3-stufige Ausführungen zur Verfügung.
PLUS	**DL PLUS:** Designoptimierte Hubsäulen – unsichtbare Gleiter und keine Stanzmarkierungen am Profil.
PIEZO	**Piezo:** Integrierte Sensorlösung zur Kollisionsvermeidung
XL Version	Extra lange Ausführung mit erweiterter Hublänge – ideal für Display- und Monitorständer
1.200 N / 1.600 N	Besonders leistungsstarke Hubsäule mit einer Druckkraft von 1.200 oder 1.600 N – ideal für anspruchsvolle Arbeitsplätze
Abdeckringe	Für ein harmonisches und hochwertiges Erscheinungsbild der PLUS-Säulen – wahlweise erhältlich in Schwarz, Grau oder Weiß
Bench-Halterung	Für Bench-Arbeitsplätze wählen Sie eine passende Hubsäule mit Bench-Halterung – für eine einfache und flexible Integration.

Systemfunktionen

SetPack	Alles in einem Paket: ein vorverpackter Karton mit zwei Hubsäulen, Bedienelement, Steuereinheit und allen benötigten Kabeln.
Feet	Große Auswahl an formschönen Tischfüßen für unterschiedliche Schreibtischdesigns.
FEET »CLICK-ON«	Schnelle, einfache und intuitive Montage der Füße – sie lassen sich ganz ohne Werkzeug aufklicken.
Kick & Click	Intelligente und benutzerfreundliche Oberrahmen ermöglichen eine einfache Montage der DESKLIFT-Säulen. Erhältlich in Ausführungen für 2-Bein-, 3-Bein- und Bench-Lösungen.
DESK FRAME 5	Stabiler, benutzerfreundlicher Oberrahmen mit einfacher Schraubmontage. Geeignet für 2-beinige T-Schreibtische sowie für Bench-Konfigurationen. NEU!

Jede Produktreihe bietet zahlreiche Funktionen und Optionen – sowohl auf Komponenten- als auch auf Systemebene.

New EXPERIENCE™

Engineered to perform Designed to last. And last. And last. And last. And last. And last ...

reddot winner 2026

DESIGN AWARD 2026



EXPERIENCE™ Säulen

Hohe Erwartungen. Neue Maßstäbe

Im Bereich moderner Schreibtischlösungen wettbewerbsfähig zu bleiben, ist entscheidend. Die EXPERIENCE™-Reihe ist deshalb weit mehr als nur ein Upgrade. Sie steht für eine komplett neue Generation von Säulen, die entwickelt wurde, um neue Maßstäbe zu setzen – sowohl bei Leistung als auch bei Verantwortung.

Engineered to perform

Äußerlich gleicht die Säule ihrem Vorgängermodell. Im Inneren sorgt jedoch modernste LINAK® Motor- und Bremstechnologie für deutlich mehr Leistung: 80 mm/s Verstellgeschwindigkeit, 800 N Tragkraft pro Säule und 1.200 N Selbsthemmkraft – alles serienmäßig.

Diese Kombination war bisher in keinem System verfügbar. Zusammen mit einem angenehmen, leisen Geräuschbild setzen die EXPERIENCE™-Säulen neue Maßstäbe in Leistung und Qualität.





Designed to last

Die EXPERIENCE™-Säule wurde konsequent nachhaltig entwickelt. Sie verbraucht im Betrieb rund 30 % weniger Strom und kommt vollständig ohne PVC und PFAS aus.

Dank hochwertiger Materialien und strenger Tests ist sie auf eine lange Lebensdauer ausgelegt – abgesichert durch eine 10-jährige Gewährleistung.

Built for business

Die EXPERIENCE™-Säulen wurden entwickelt, um mehr Leistung zu bieten und gleichzeitig der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen gerecht zu werden.

Dabei handelt es sich nicht nur um eine Weiterentwicklung, sondern um eine völlig neue Generation von Hubsäulen, die Ihnen echte Wettbewerbsvorteile verschafft.

Kurz gesagt: EXPERIENCE steht für starke Leistung, lange Lebensdauer und kompromisslose Qualität – die ideale Lösung für Schreibtische und vergleichbare Anwendungen.




EXPERIENCE™ Hubsäulen

EXPERIENCE™ bietet serienmäßig eine hohe Verstellgeschwindigkeit von 80 mm/s, eine Tragkraft von 800 N und eine Selbsthemmkraft von 1.200 N. Diese drei Leistungsmerkmale waren bisher in keinem System vereint. Zusammen mit einem angenehmen, leisen Geräuschbild setzt EXPERIENCE neue Maßstäbe in Qualität und Leistung.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit überzeugt EXPERIENCE: Die Säule ist frei von PVC und PFAS und verbraucht trotz höherer Leistung rund 30 % weniger Strom als das Vorgängermodell. Mit der Standard-Steuereinheit CBD6S und der ZERO™-Technologie liegt der Stromverbrauch im Standby-Modus bei unter 0,1 W.

Dank voller Kompatibilität mit DESKLINE® Bedienelementen und Zubehör lässt sich EXPERIENCE einfach und unkompliziert integrieren – echtes Plug & Play™.



Plug & Play™ | 0,1 W Standby power | 30% reduced power consumption | PVC free™ | PFAS free | 10 year warranty | 800 N load | 1200 N self-lock | 80 mm/s | 25000 cycles tested* *Centrally loaded | DL PLUS



DL5 EXPERIENCE™	DL6 EXPERIENCE™	DL10 EXPERIENCE™	DL11 EXPERIENCE™

reddot winner 2026

DESIGN AWARD 2026

interzum AWARD 2025 High Product Quality



DL18 EXPERIENCE™	DL19 EXPERIENCE™	DL20 EXPERIENCE™	DL21 EXPERIENCE™

Schon gewusst?
Die EXPERIENCE™ Hubsäulen sind auch in den Varianten XL und HD (Heavy Duty) erhältlich.

EXPERIENCE™ XL
Siehe Seite 50-51

EXPERIENCE™ HD
Siehe Seite 52-53



Technische Daten für EXPERIENCE™ Säulen							
Hubsäule	**Geschwindigkeit (mm/s)**	**Max. Last (N pro Säule)**	**Hublänge (mm)**	**Einbaumaß (mm)**	**Form und Größe (mm)**	**Stufen**	**Optionen**
DL5	80	800	500	645	50 x 80	2	Bench-Halterung SetPack Feet
DL6	80	800	650 665	560 518	50 x 80	3	Bench-Halterung Klick-Füße BIFMA SetPack Feet PIEZO
DL10	80	800	500	645	Ø70	2	SetPack Feet
DL11	80	800	635 650 665	575 560 518	Ø70	3	Abdeckringe Klick-Füße BIFMA SetPack Feet PIEZO
DL18	80	800	500	645	70 x 70	2	Bench-Halterung Abdeckringe SetPack Feet
DL19	80	800	650 665	560 518	70 x 70	3	Bench-Halterung Abdeckringe Klick-Füße BIFMA SetPack Feet PIEZO
DL20	80	800	500	645	60 x 90	2	Bench-Halterung Abdeckringe
DL21	80	800	650 665	560 518	60 x 90	3	Bench-Halterung Abdeckringe Klick-Füße BIFMA PIEZO

Auf der Suche nach einem Komplettrahmen?

Alle unsere Motorgehäusesäulen sind mit unterschiedlichen Oberrahmen und Füßen kombinierbar – ganz einfach per Plug & Play™.

Unsere kompletten Rahmensysteme finden Sie auf den Seiten 30–31.



RAL COLOURS

Standardfarben sind Weiß, Grau oder Schwarz.
Auf Wunsch ist jede RAL-Classic-Farbe möglich.

Standard-Hubsäulen

Wenn Sie Hubsäulen suchen, die sich besonders einfach in unterschiedliche Tischdesigns integrieren lassen, ist ein LINAK® System mit Motorgehäusesäulen die ideale Lösung.

Unser breites Sortiment an Motorgehäusesäulen steht für hohe Qualität, Stabilität und vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten. Die Säulen sind in verschiedenen Designs und mit unterschiedlichen Funktionen erhältlich.

Dank des kompakten, einheitlichen Motorgehäuses bleiben sie in der Tischplatte nahezu unsichtbar.



Plug & Play | 0,1 W Standby power | PVC free | 5 year warranty | 800 N load | 800 N self-lock | 38 mm/s

					
DL5	**DL6**	**DL8**	**DL9**	**DL10**	**DL11**

					
DL15	**DL16**	**DL18**	**DL19**	**DL20**	**DL21**

RAL COLOURS

Standardfarben sind Weiß, Grau oder Schwarz. Auf Wunsch ist jede RAL-Classic-Farbe möglich.

Technische Daten für Standard-Hubsäulen


Hubsäule	Geschwindigkeit (mm/s)	Max. Last (N pro Säule)	Hublänge (mm)	Einbaumaß (mm)	Form und Größe (mm)	Stufen	Optionen
DL5	38	800	500	645	 50 x 80	 2	Bench-Halterung SetPack Feet PLUS
DL6	38	800	650 665	560 518	 50 x 80	 3	1.200 N Version Bench-Halterung Klick-Füße BIFMA SetPack Feet PIEZO PLUS
DL8	38	800	500	645	 Ø63,.5	 2	Umgedrehte Säule
DL9	38	800	650	560	 Ø70	 3	Umgedrehte Säule XL-Version PIEZO
DL10	38	800	500	645	 Ø70	 2	SetPack Feet PLUS
DL11	38	800	635 650 665	575 560 518	 Ø70	 3	Abdeckringe Klick-Füße BIFMA SetPack Feet PLUS PIEZO
DL15	38	800	500	645	 43,5 x 73,5	 2	Umgedrehte Säule SetPack
DL16	38	800	650	560	 50 x 80	 3	Umgedrehte Säule XL-Version SetPack PIEZO
DL18	38	800	500	645	 70 x 70	 2	Bench-Halterung Abdeckringe SetPack Feet PLUS
DL19	38	800	650 665	560 518	 70 x 70	 3	1.200 N Version Bench-Halterung Abdeckringe Klick-Füße BIFMA SetPack Feet PLUS PIEZO
DL20	38	800	500	645	 60 x 90	 2	Bench-Halterung Abdeckringe PLUS
DL21	38	800	650 665	560 518	 60 x 90	 3	Bench-Halterung Abdeckringe Klick-Füße BIFMA PIEZO PLUS

IC Hubsäulen




Ein einfaches 2-Säulen-Schreibtischsystem kann Motorgehäusesäulen mit integrierter Steuerung (IC) nutzen. Dabei ist die Steuereinheit direkt in der Säule eingebaut, während die Stromversorgung über ein externes Schaltnetzteil (SMPS) erfolgt.

Ein IC-System besteht aus zwei Säulen: einer Steuersäule mit integrierter Elektronik und einer Begleitsäule.

Zusammen mit einem Bedienelement und dem SMPS-Netzteil erhalten Sie ein vollständiges, einsatzbereites zweibeiniges Tischsystem.



Plug & Play | 0.1 W Standby power | PVC free | 5 year warranty | 500 / 700 N load | 500 / 700 N self-lock | 38 mm/s

					
DL5 IC	**DL6 IC**	**DL8 IC**	**DL9 IC**	**DL10 IC**	**DL11 IC**

					
DL15 IC	**DL16 IC**	**DL18 IC**	**DL19 IC**	**DL20 IC**	**DL21 IC**

RAL COLOURS

Standardfarben sind Weiß, Grau oder Schwarz.
Auf Wunsch ist jede RAL-Classic-Farbe möglich.

Technische Daten für IC Hubsäulen

Hubsäule	Geschwin-digkeit (mm/s)	Max. Last (N pro Säule)	Hublänge (mm)	Einbau-maß (mm)	Form und Größe (mm)	Stufen	Optionen
DL5 IC	38	500	500	645	 50 x 80	 2	Bench-Halterung SetPack Feet PLUS
DL6 IC	38	700	650 665	560 518	 50 x 80	 3	Bench-Halterung Klick-Füße BIFMA SetPack Feet PLUS
DL8 IC	38	500	500	645	 Ø63.5	 2	Umgedrehte Säule
DL9 IC	38	700	650	560	 Ø70	 3	Umgedrehte Säule
DL10 IC	38	500	500	645	 Ø70	 2	SetPack Feet PLUS
DL11 IC	38	700	650 665	560 518	 Ø70	 3	Abdeckringe Klick-Füße BIFMA SetPack Feet PLUS
DL15 IC	38	500	500	645	 43,5 x 73,5	 2	Umgedrehte Säule SetPack
DL16 IC	38	700	650	560	 50 x 80	 3	Umgedrehte Säule BIFMA SetPack
DL18 IC	38	500	500	645	 70 x 70	 2	Bench-Halterung Abdeckringe SetPack Feet PLUS
DL19 IC	38	700	650 665	560 518	 70 x 70	 3	Bench-Halterung Abdeckringe Klick-Füße BIFMA Feet PLUS
DL20 IC	38	500	500	645	 60 x 90	 2	Bench-Halterung Abdeckringe PLUS
DL21 IC	38	700	650 665	560 518	 60 x 90	 3	Bench-Halterung Abdeckringe Klick-Füße BIFMA PLUS

Inline-Hubsäulen

Wenn Sie Hubsäulen mit einem dezenten Design ohne sichtbares Motorgehäuse suchen, ist ein LINAK® Inline-Säulensystem die ideale Wahl.

Inline-Säulen sind in rechteckigem, quadratischem, elliptischem oder rundem Profil erhältlich. Wählen Sie zwischen den Standardfarben Schwarz, Grau oder Weiß – oder lassen Sie die Säulen in Ihrer individuellen Wunschfarbe gestalten.

Unser Inline-Säulenprogramm überzeugt durch hohe Qualität, Stabilität und vielseitige Individualisierungsmöglichkeiten.



Plug & Play | 0.1 W standby power | PVC free | 5 year warranty | 700 N load | 700 N self-lock | 38 mm/s



DL4S	DL12	DL14	DL17

Technische Daten für Inline-Hubsäulen

Hubsäule	Geschwindigkeit (mm/s)	Max. Last (N pro Säule)	Hublänge (mm)	Einbaumaß (mm)	Form und Größe (mm)	Stufen	Optionen
DL4S	38	700	675	560	58 x 109,5	3	
DL12	38	700	660	518 545	60 x 100	3	XL-Version BIFMA PIEZO
DL14	38	700	660	525 518 545	Ø70	3	Abdeckringe BIFMA Feet PIEZO PLUS
DL17	38	700	660	518 545	70 x 70	3	Bench-Halterung Abdeckringe BIFMA Feet PIEZO




Standardfarben sind Weiß, Grau oder Schwarz.
Auf Wunsch ist jede RAL-Classic-Farbe möglich.

DL PLUS™ – Upgrade für Ihr Schreibtischdesign:

Bei der Entwicklung von höhenverstellbaren Schreibtischen oder Möbeln für Besprechungsräume spielt ein klares, hochwertiges Design eine entscheidende Rolle. Deshalb bieten wir eine speziell optimierte Designoption für Hubsäulen an: **DL PLUS™**.

DL PLUS™ umfasst LINAK® Hubsäulen mit unsichtbaren Gleitern. Dadurch wirken die Säulenprofile besonders glatt und elegant. So können Sie die hohen Designansprüche Ihrer Kunden an moderne und hochwertige Möbel optimal erfüllen.

DL PLUS™ ist serienmäßig in unserem **EXPERIENCE™**-Programm enthalten und optional für unsere **Standard**- und **IC**-Systeme verfügbar.



DL5 PLUS **DL5 EXPERIENCE™**	**DL6 PLUS** **DL6 EXPERIENCE™**	**DL10 PLUS** **DL10 EXPERIENCE™**	**DL11 PLUS** **DL11 EXPERIENCE™**
DL18 PLUS **DL18 EXPERIENCE™**	**DL19 PLUS** **DL19 EXPERIENCE™**	**DL20 PLUS** **DL20 EXPERIENCE™**	**DL21 PLUS** **DL21 EXPERIENCE™**

Wählen Sie das richtige System für Ihre Anwendung

Vergleichen Sie die wichtigsten Eigenschaften unserer drei elektrischen Systeme – EXPERIENCE™, Standard und IC – und finden Sie das System, das am besten zu Ihrer Anwendung oder Ihrem Projekt passt.



	System		
Merkmal	**EXPERIENCE™**	**Standard**	**DESKLIFT™ IC**
Geschwindigkeit (mm/s)	80	38	38
Hubkraft (N)	800	800	700
Selbsthemmung	1.200	800	700
Klang	Angenehm	Angenehm	Angenehm
PVC-frei	Ja	Ja	Ja
Reduzierung des Stromverbrauchs beim Fahren	30 %	Referenz	-
Standby-Stromverbrauch (ZERO™)	0,1 W (ZERO™)	0,1 W (ZERO™)	0,1 W (ZERO™)
Gewährleistung (Jahre) (Komplettsystem)	10 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
DL PLUS: Designoptimierte Säulen	Standard	Optional	Optional
Plug & Play	Ja	Ja	Ja
Abwärtskompatibel	Ja	Ja	Ja
Kompatibel mit der Steuereinheit CBD6S	Ja	Ja	Nein
Kompatibel mit allen Bedienelementen	Ja	Ja	Ja

Steuereinheiten

Die Steuereinheiten der CBD6S-Serie sind kompakt, leistungsstark und auf dem neuesten Stand der Technik. Die CBD6S ist abwärtskompatibel und kann mit der gesamten DESKLINE® Produktpalette verwendet werden.

Dank ihrer schlanken und leichten Bauweise passt sie optimal in den Oberrahmen. Mit einer Höhe von nur 38 mm entspricht ihre Breite der von DESKLINE-Motorgehäusesäulen. Die Montage ist einfach, und praktische Nuten an der Unterseite ermöglichen eine übersichtliche und intuitive Kabelführung.

Alle Komponenten werden aus PVC-freien-Materialien (PVC-Free™) gefertigt. Zusätzlich sorgt die LINAK® ZERO™-Technologie für einen besonders niedrigen Standby-Stromverbrauch.

Optional ist die 300-W-Version auch in einer Ausführung erhältlich, die dem IT-AV-Standard EN 62368 entspricht.



PFAS free | PVC free | Plug & Play | 0,1 W Standby power

Video ansehen

CBD6S 200 W	CBD6S 300 W
▪ 120 V oder 230 V Eingang ▪ Bis zu 2 Kanäle parallel ▪ Kompakt, leicht ▪ Intuitives Kabelmanagement ▪ DC-Anschluss für Zubehör	▪ 100 V bis 240 V (universell) ▪ Bis zu 4 Kanäle parallel ▪ Zwei DC-Anschlüsse für diverses Zubehör ▪ Intuitives Kabelmanagement ▪ IT-AV-Standard (optional)







Schaltnetzteil

Für DL-IC-Systeme bietet LINAK® verschiedene Schaltnetzteile (SMPS) zur zuverlässigen Stromversorgung an. Diese sind als 230-V-Version (SMPS001) und als 120-V-Version (SMPS002) erhältlich.

Bei höherem Leistungsbedarf steht das universelle Netzteil SMPS006 zur Verfügung. Für den nordamerikanischen und japanischen Markt gibt es zusätzlich das SMPS007 in der 120-V-Ausführung.

PVC free | Plug & Play | 0,1 W Standby power | DESKLIFT™ IC

			
SMPS001	**SMPS002**	**SMPS006**	**SMPS007**
■ 230 V ■ 0,1 W Standby-Stromverbrauch	■ 120 V ■ 0,1 W Standby-Stromverbrauch	■ 100 V bis 240 V (universal) ■ 0,1 W Standby-Stromverbrauch ■ Kann als Ladegerät für den Akku BA001 verwendet werden ■ Halterung (optional)	■ 120 V ■ 0,1 W Standby-Stromverbrauch ■ Kann als Ladegerät für den Akku BA001 verwendet werden ■ Halterung (optional)

Akku BA001

Eine Akkubox ist ideal für mobile Anwendungen wie fahrbare Wagen oder Podeste sowie mobile TV- und Monitorständer. Sie ermöglicht den kabellosen Betrieb und sorgt dafür, dass kein störendes Netzkabel im Weg ist.

- Akustisches Signal bei niedrigem Ladezustand des BA001
- LED-Leuchtbalken zur übersichtlichen Anzeige des Ladezustands
- Kapazität: 2,15 Ah / 52 Wh
- Nennspannung: 24 V
- Montagehalterung für einfache Montage und Demontage



PVC free | Plug & Play | 0,1 W Standby power



Bedienelemente

Alle LINAK® Bedienelemente sind intuitiv zu bedienen und schnell montiert. Unser umfangreiches Sortiment bietet zahlreiche Möglichkeiten – von einfachen Auf-/Ab-Bedienelementen bis hin zu modernen Varianten mit Display, Lieblingspositionen und Bluetooth®-Konnektivität zur Steuerung per App.

Kurz gesagt: Mit unseren Bedienelementen können Sie Ihr Produkt optimal auf unterschiedliche Anforderungen abstimmen. Wählen Sie das passende Modell, schließen Sie es an Ihr System an – und es ist sofort einsatzbereit.

Video ansehen



DPI1C	DPI1K
▪ Auf/Ab durch Kippen ▪ Integrierter Kollisionsschutzsensor ▪ Displayanzeige ▪ App-kompatibel (Desk Connect™) ▪ 4 Lieblingspositionen ▪ Tastensperrfunktion ▪ Aufsteh-Erinnerung ▪ Schlankes Design	▪ Auf/Ab durch Kippen ▪ Integrierter Kollisionsschutzsensor ▪ Schlankes Design

Endbenutzer können alle intelligenten Funktionen schnell und einfach erlernen. **Jedes DPI- und DPG-Bedienelement** ist mit einem abziehbaren Aufkleber versehen, der direkt zu LINAK.DE/DESKSTART führt.

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch LINAK® erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



DPA

- Kompakte Bedienung
- Erhöhte Auf-/Ab-Bedientasten
- Einstellbares Front-Paddel



DPB

- Kompakte Bedienung
- Erhöhte Auf-/Ab-Bedientasten
- Fach (optional) zum Verstauen des Bedienfelds



●○

DPT

- Touch-Bedienung
- 3 speicherbare Lieblingspositionen
- Displayanzeige
- Tischintegrierbar
- Tastensperrfunktion
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß



●○

DPH

- Kompakt und dezent
- Tischintegrierbar
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß



●○

DPF mit Display

- Moderne Bedienung
- Displayanzeige
- Verschiedene Versionen
- Separate Montagehalterungen
- 3 speicherbare Lieblingspositionen (optional)
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß



●○

DPF

- Moderne Bedienung
- Verschiedene Versionen
- Separate Montagehalterungen
- 3 speicherbare Lieblingspositionen (optional)
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß

NEU!



DPF mit Kollissionsschutz

- Moderne Bedienung
- Verschiedene Versionen
- Separate Montagehalterungen
- 3 speicherbare Lieblingspositionen (optional)
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß



DP1CS

- Klassische Bedienung
- Displayanzeige
- 3 speicherbare Lieblingspositionen



DPG1C

- Auf/Ab durch Kippen
- Displayanzeige
- Aufsteh-Erinnerung
- 4 speicherbare Lieblingspositionen
- App-kompatibel (Desk Connect™)



DPG1M

- Auf/Ab durch Kippen
- LED-Licht
- Aufsteh-Erinnerung
- 2 speicherbare Lieblingspositionen
- App-kompatibel (Desk Connect™)



DPG1K

- Auf/Ab durch Kippen

reddot design award
winner 2018

Endbenutzer können alle intelligenten Funktionen schnell und einfach erlernen. **Jedes DPI- und DPG-Bedienelement** ist mit einem abziehbaren Aufkleber versehen, der direkt zu LINAK.DE/DESKSTART führt.



Individuelle Bedienelemente

Gestalten Sie Ihre Bedienelemente ganz nach Ihren Vorstellungen: Wir bieten vielfältige Möglichkeiten, Ihr eigenes Logo oder das Logo Ihres Kunden zu integrieren – sogar in Ihren individuellen Unternehmensfarben. Diese Anpassungsoptionen stehen für zahlreiche Bedienelemente zur Verfügung. Lassen Sie sich inspirieren und sprechen Sie mit Ihrer lokalen LINAK® Niederlassung über weitere Gestaltungsoptionen.



DPI1C
Digitales Logo im Display



DPG1C
Digitales Logo im Display



DPG1K
Logoaufdruck auf Bedienelement



DPF
Logoaufdruck auf Folie



DPH
Logoaufdruck auf Folie







Desk Connect™ App



Die Desk Connect™ App macht die Nutzung Ihres Sitz-Steh-Schreibtisches einfacher und komfortabler. Sie unterstützt Sie dabei, gesünder zu arbeiten, indem sie Sie im Alltag daran erinnert, regelmäßig zwischen Sitzen und Stehen zu wechseln.

Mit der App können Sie Ihren Schreibtisch schnell und unkompliziert einrichten und individuell anpassen. Sie legen Ihre bevorzugten Sitz- und Stehpositionen fest, aktivieren den Automatikmodus, erhalten Aufsteh-Erinnerungen und können Funktionen wie die Tastensperre nutzen. Alle wichtigen Einstellungen lassen sich bequem direkt über die App steuern.

Die Bedienung ist intuitiv und benutzerfreundlich. Die Desk Connect™ App ist kompatibel mit den Bedienelementen DPG und DPI sowie mit BLE2LIN-Geräten.

Die App ist für iOS und Android verfügbar und sorgt für ein personalisiertes und angenehmes Schreibtisch-Erlebnis. So hilft sie Ihnen, langes und ungesundes Sitzen im Arbeitsalltag zu reduzieren.

Desk Connect™ App

- Intuitive Auf-/Ab-Steuerung
- Live-Anzeige der Schreibtischhöhe
- Bis zu vier speicherbare Lieblingspositionen
- Smarte Erinnerungen für mehr Bewegung
- Automatisches Anfahren von Favoriten (abhängig vom Gerät)
- Tastensperre für mehr Sicherheit (DPI)
- Kabellose Verbindung per Bluetooth®
- Verfügbar für iOS und Android

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Die **Desk Connect App** funktioniert mit den Bedienelementen DPG und DPI sowie mit allen BLE2LIN-kompatiblen Geräten.



DPG1C



DPG1M



BLE2LIN



DPI1C

Füße

Perfektionieren Sie Ihr Schreibtischdesign

DL-Füße sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich und lassen sich mit Säulen in rechteckigem, quadratischem oder rundem Profil kombinieren.

Sie stehen in zwei Längen (560 mm und 710 mm) sowie in drei Farben zur Auswahl: Schwarz, Grau und Weiß. Bei der Montage können Sie zwischen Aufsatz-, Einbau- oder Klickversion wählen. Die Klickversion rastet einfach und schnell in vormontierte Schrauben der Säule ein – für eine besonders unkomplizierte Installation.

Dank ihres dezenten und zeitlosen Designs passen DL-Füße perfekt zu allen LINAK® Schreibtischrahmenlösungen.

DL Füße

- Kompatibel mit T- und C-Tisch-Designs
- Erhältlich in zwei Längen und drei Farben
- Flexible Montage: Aufsatz-, Einbau- oder Klickversion









Video ansehen

Verfügbare Längen:



Verfügbare Farben:

Montagemöglichkeiten



Einfache Montage

Für die niedrigste Schreibtischhöhe

Schnelle und intuitive Montage

Lösungen für Kollisionsschutz

Ergänzen Sie Ihr System mit einer Kollisionsschutzösung und schützen Sie Ihren elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch vor Materialschäden bei einer Kollision mit festen Gegenständen.

LINAK® bietet hierfür verschiedene Lösungen: den LINAK Desk Sensor™ 1 (DS1), LINAK PIEZO™ sowie die Bedienelemente der DPI- und DPF-Serie mit integriertem Kollisionsschutzsensor.

Statten Sie Ihren Schreibtisch damit aus – einzeln oder auch in Kombination.


Bedienelemente mit integriertem Kollisionsschutz


Schlankes Design, intuitive Bedienung und integrierter Kollisionsschutz – alles vereint in einem einzigen Bedienelement. Die LINAK Desk Panel Serien DPI und DPF für Sitz-Steh-Schreibtische heben Innovation und Schreibtischschutz auf ein neues Niveau.












Desk Sensor™ 1 (DS1)

Kompakte externe Kollisionsschutzeinheit zum einfachen Einstecken – basierend auf moderner gyroskopischer Technologie. Sie lässt sich mühelos in Standardsysteme über eine Steuereinheit integrieren oder mit DL IC-Systemen (mit integrierter Steuerung) über einen T-Verteiler und ein serielles Kabel verbinden.

- Zuverlässiger Schutz bei Kollisionen
- Einfach einstecken – keine Montage
- Kompatibel mit allen LINAK® Schreibtischsystemen





PIEZO™

Der PIEZO Kollisionsschutz ist ein hardwarebasierter Sensor, der in die Hubsäule integriert ist und keine zusätzliche Installation erfordert. Die meisten 3-stufigen Säulen sind standardmäßig oder optional mit dieser Funktion ausgestattet.





Desk Sensor™ 1 (DS1) + PIEZO™

Kombinieren Sie DS1 und PIEZO und erhalten Sie einen noch empfindlicheren Kollisionsschutz für Ihren Schreibtisch. DS1 reagiert auf Winkelveränderungen und ist dadurch besonders sensibel an den Tischkanten, während PIEZO auf Lastveränderungen reagiert und Hindernisse in der Nähe der Hubsäule zuverlässig erkennt.



+







Desk2Device USB-Ladegerät

Laden Sie USB-Geräte direkt an Ihrem Sitz-Steh-Schreibtisch – ohne zusätzliches Kabelchaos.

Das LINAK® Desk2Device USB-Ladegerät wird direkt über die Steuereinheit CBD6S versorgt und benötigt keine zusätzliche Steckdose.

Best of NeoCon 2022 Gold



Desk2Device USB-Ladegerät

- Zwei USB-C-Ausgänge
- Ein USB-A-Ausgang
- Kompatibel mit nahezu jedem USB-Gerät
- Schnelles und intelligentes Laden



Tischgestelle

LINAK® Desk Frames (DF) sind komplette Rahmensysteme, die Herstellern elektrisch höhenverstellbarer Schreibtische eine schnelle, bewährte und zuverlässige Markteinführung ermöglichen. Von schlichten 2-Bein-Lösungen bis hin zu vielfältigen Konfigurationen bietet LINAK die passende Option für Büro- und Homeoffice-Schreibtische – ohne Kompromisse bei Design oder Markenidentität.

Mit einer Desk-Frame-Komplettlösung von LINAK bringen Sie Ihren Stehschreibtisch einfach und effizient auf den Markt. Wir liefern flexibel nach Ihrem Bedarf – ob für Start-ups oder internationale Unternehmen – ohne Mindestabnahme ganzer Containersysteme. Weltweit pünktliche Lieferung sorgt dafür, dass Ihr Geschäft sicher und planbar wachsen kann.

Explore our range of Desk Frames

Flexibles Design und individuell anpassbar



Desk Frame 1

- Verschiedene Rahmengrößen und Ausführungen
- T- und C-Rahmenform
- Intuitive Klickmontage
- Kompatibel mit allen Säulen mit Motorgehäuse
- Eckvariante möglich

Erfahren Sie mehr auf Seite **32-33**

Schnelle und intuitive Montage



Desk Frame 2

- Flexibel verstellbarer Rahmen (1.200 bis 1.800 mm)
- T- und C-Rahmenform
- Intuitive Klickmontage
- Keine Initialisierung erforderlich
- Einstiegsmodell

Erfahren Sie mehr auf Seite **34-35**

Einfach und leicht



Desk Frame 3

- Flexibel verstellbarer Rahmen (1.200 bis 1.800 mm)
- T-Rahmenform
- Schnelle Montage mit minimalem Schraubeinsatz
- Querträger aus Verbundkunststoff
- Geringes Eigengewicht

Erfahren Sie mehr auf Seite **36-37**

Minimalistisches Design. Maximale Funktion.



Desk Frame 4

- Zwei Rahmengrößen:
  1.600 x 800 mm und 1.800 x 900 mm
- Schlankes, modernes Design
- Höhenverstellbares Vierfußgestell
- Im Rahmen integrierbares Bedienelement
- Sauberes Kabelmanagement

Erfahren Sie mehr auf Seite **38-39**

Schlanke 2-Bein-Lösung



Desk Frame 5

- Flexibel verstellbarer Rahmen (1.200 bis 1.800 mm)
- T-Rahmenform
- Schnelle Montage mit minimalem Schraubeinsatz
- Kompatibel mit allen Säulen mit Motorgehäuse

Erfahren Sie mehr auf Seite **40-41**

Maximale Stabilität, höchste Flexibilität



Desk Frame 10

- Erhältlich mit teleskopierbarem oder festem Oberrahmen
- T-Rahmenform
- Hohe Stabilität durch Schraubmontage
- Kompatibel mit allen Säulen mit Motorgehäuse
- GS-vorgeprüft für vereinfachte Zertifizierung

Erfahren Sie mehr auf Seite **42-43**

Desk Frame 1

– die flexible Rahmenlösung

Desk Frame 1 (DF1) ist das flexible und individuell anpassbare Komplettrahmenkonzept für jeden Sitz-Steh-Schreibtisch: als 2-Bein-, 3-Bein- oder Bench-Lösung.

DF1 bietet unzählige Kombinationsmöglichkeiten aus Oberrahmen, Hubsäulen mit Motorgehäuse (EXPERIENCE™, Standard oder IC), Füßen, Bedienelementen sowie einer breiten Auswahl an Zubehör mit Mehrwert – wie Kollisionsschutz, USB-Ladegerät und Akku.



Flexibles Design, individuell anpassbar

RAL

Standardfarben sind Weiß, Grau oder Schwarz. Auf Wunsch ist jede RAL-Classic-Farbe möglich.

EXPERIENCE™ | Standard | DESKLIFT™ IC

Konfigurieren Sie Ihre Desk Frame 1 Lösung



Video ansehen

=

Kick & Click™ Oberrahmen auswählen 1



Kick & Click™ ist der innovative Oberrahmen. Für die Montage der Säule mit Motorgehäuse werden weder Schrauben noch Werkzeuge benötigt. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen für T- und C-Tisch-Designs.

+





Adjustable Compact:
100–130 cm (T- und C-Form)



Adjustable Standard:
140–200 cm (T- und C-Form)



Bench-Rahmen
(T- und C-Form)



3-Bein-Schreibtischrahmen
In verschiedenen Winkeln verfügbar
(T- und C-Form)

Hubsäulen-System auswählen 2





DF1 ist mit allen Hubsäulen mit Motorgehäuse kompatibel, die sowohl in 2-stufiger als auch in 3-stufiger Ausführung sowie in verschiedenen Formen und Varianten erhältlich sind. Kombinieren Sie das System mit einer Steuereinheit CBD6S (außer IC-Systeme) und vervollständigen Sie das Hubsystem mit einem Bedienelement.

+

Füße auswählen 3



Mit ihrem dezenten und unauffälligen Design sind die DL-Füße (DL Feet) ideal für alle LINAK® Rahmenlösungen. Geeignet für T- und C-Tisch-Designs. Erhältlich in zwei Längen (560 mm und 710 mm). Montagemöglichkeiten: Aufsatz-, Einbau- oder Klickmontage.


Desk Frame 2

– die intuitive Lösung

Der intuitive Desk Frame 2 (DF2) ist der schnelle Weg zu einem Sitz-Steh-Schreibtisch.

Im Vergleich zu herkömmlichen Rahmen wurden die DF2-Komponenten neu gedacht, überarbeitet und optimiert integriert. Das Ergebnis: weniger Einzelteile, verbessertes Kabelmanagement und eine intuitive Montage – ohne Kompromisse bei Leistung, Qualität oder Design.

Serienmäßig bietet der DF2 einen Teleskopträger (1.150–1.750 mm), integrierten Kollisionsschutz, Soft-Start-Stopp, einen Standby-Verbrauch von nur 0,1 W sowie einen leistungsstarken Motor mit bis zu 1.600 N Hubkraft. Wählen Sie ein Bedienelement – und schon ist Ihr System einsatzbereit.



Schnelle, intuitive Montage

Säule einklicken

Klickfüße
(optional)

Einfaches Kabelmanagement

Konfigurieren Sie Ihre Desk Frame 2 Lösung



Video ansehen

=

Träger 1



+

Enthält Motor und Elektronik mit folgenden Merkmalen:

- Teleskopisch – passend für verschiedene Tischplattengrößen (1.200–1.800 mm Breite)
- Leistungsstarker Motor mit bis zu 1.600 N Hubkraft
- Integrierte Kollisionsschutztechnologie
- Standby-Verbrauch von nur 0,1 W


Teleskopischer
All-in-one-Träger





2-beinig
T- und C-Form

Hubsäulen 2



Die Hubsäulen des DESK Frame 2 bieten:

- Unsichtbare Gleiter
- Glatte Profile für ein klares, modernes Design
- Vereinfachte Montage ohne Verbindungskabel
- Einfache Montage dank Klickmechanismus

+

Plattenträger, Bedienelemente, Kabel und Füße 3



Für mehr Komfort sind die Plattenträger, das Netzkabel und das von Ihnen gewählte Bedienelement bereits vorverpackt.


Mit ihrem dezenten und unauffälligen Design sind die DL-Füße ideal für alle LINAK® Rahmenlösungen.

Desk Frame 3 NEU!

– der Basisrahmen

Entdecken Sie Desk Frame 3 (DF3) – einen leichten, energieeffizienten Komplettrahmen für den Objektmarkt. Der DF3 basiert auf einem leichten, teleskopischen Träger, der teilweise aus Polymer gefertigt ist und Motor sowie Elektronik integriert. Zudem verfügt er über ein integriertes Kabelmanagement.

Erhältlich in verschiedenen 2-beinigen Konfigurationen, reicht der DF3 von einfachen Rahmen bis hin zu Ausführungen mit der Kollisionsschutztechnologie Internal Desk Sensor (IDS). Zur Standardausstattung gehören Soft-Start-Stopp, ein Standby-Verbrauch von nur 0,1 W sowie eine Hubkraft von 1.600 N. Verschiedene Füße und Bedienelemente runden Ihr System ab. Einfach Plug and Play!



Konfigurieren Sie Ihre Desk Frame 3 Lösung



Video ansehen

=

Träger 1



Enthält Motor und Elektronik mit folgenden Merkmalen:

- Teleskopisch – passend für verschiedene Tischplattengrößen (1.200–1.800 mm Breite)
- Leistungsstarker Motor mit bis zu 1.600 N Hubkraft
- Integrierte Kollisionsschutztechnologie
- Standby-Verbrauch von nur 0,1 W
- Kombination aus Stahl und Polymer

+

Teleskopischer
All-in-one-Träger





2-beiniger T-Tisch
mit Stahlfüßen



2-beiniger T-Tisch mit
Kompositfüßen

Hubsäulen 2



Die Hubsäulen des DESK Frame 3 bieten:

- Unsichtbare Gleiter
- Glatte Profile für ein klares, modernes Erscheinungsbild
- Vereinfachte Montage ohne zusätzliche Kabel
- Einfache Montage dank Klickmechanismus und nur zwei Schrauben

+

Plattenträger, Bedienelemente, Kabel und Füße 3



Für mehr Komfort sind die Plattenträger, das Netzkabel und das von Ihnen gewählte Bedienelement bereits vorverpackt.

Mit ihrem dezenten und unauffälligen Design sind die DL-Füße ideal für alle LINAK® Rahmenlösungen.

Desk Frame 4

NEU!

– der Vierfußtisch

Der Desk Frame 4 (DF4) kombiniert modernes Design mit intelligenter Funktionalität. Das schlanke, höhenverstellbare Vierfußgestell überzeugt durch seine elegante Optik mit markanten Hubsäulen und einem filigranen Oberrahmen. Die vollständig integrierbare Bedienelement ermöglicht ein nahtloses Erscheinungsbild ohne Ausschnitte in der Tischplatte, während integrierte Kabelclips für ein aufgeräumtes Kabelmanagement sorgen.

Erhältlich in zwei Baugrößen sowie in den Farbvarianten Weiß und Schwarz, bietet der DF4 eine stilvolle Lösung für moderne Arbeitswelten.



Elegante Gestell-Lösung



Akku kompatibel: BA001



Eingebaute PIEZO™ Technologie (integrierter Kollisionsschutzsensor)



Integriertes Bedienelement DPF1C

Ihre Desk Frame 4 Gestell-Lösung



Video ansehen

Gestellbelastung: maximal 2.000 N
(maximal 500 N pro Säule)





schwarzes Vierfuß-Tischgestell
mit dunkler Tischplatte



weißes Vierfuß-Tischgestell
mit heller Tischplatte

Steuereinheit



Der Desk Frame 4 (DF4) ist mit der Standard-Steuereinheit CBD6S ausgesattet. Die ZERO™-Technologie in der Steuereinheit stellt sicher, dass das System im Standby-Modus weniger als 0,1 W verbraucht.

Desk Frame 5

NEU!

– robust und unkompliziert

Entdecken Sie Desk Frame 5 (DF5) – einen robusten Oberrahmen für moderne Schreibtische. Das verstellbare Rohrdesign passt zu Tischplatten von 1.200 mm bis 1.800 mm und mehr. DF5 ist als 2-Bein-Rahmen oder als Bench-Lösung erhältlich. Integrierte Gummidämpfer reduzieren Geräusche und Vibrationen.

DF5 ist kompatibel mit allen LINAK Hubsäulen mit Motorgehäuse (EXPERIENCE™, Standard und IC) und in Weiß, Grau oder Schwarz verfügbar. Ergänzen Sie Ihre Komplettrahmenlösung mit DL-Füßen – einfach Plug and Play™.



Schlanke 2-Bein-Lösung

EXPERIENCE™ | Standard | DESKLIFT™ IC

Konfigurieren Sie Ihre Desk Frame 5 Lösung



Video ansehen

=

Oberrahmen auswählen

1



+

Der DF5 Oberrahmen überzeugt durch eine Vollstahlkonstruktion mit robustem Rohrdesign, das Anpassungsfähigkeit und Stabilität für eine Vielzahl von Schreibtischgrößen bietet – geeignet für Tischplatten von 1.200 mm bis 1.800 mm.





2-Bein-Tisch (T-Form)
Verstellbar 1.200 – 1.800 mm



Bench-Lösung

Hubsäulen-System auswählen 2





DF5 ist mit allen Hubsäulen mit Motorgehäuse kompatibel, die sowohl in 2-stufiger als auch in 3-stufiger Ausführung sowie in verschiedenen Formen und Varianten erhältlich sind.

Kombinieren Sie das System mit einer Steuereinheit CBD6S (außer IC-Systeme) und vervollständigen Sie das Hubsystem mit einem Bedienelement.

+

Füße auswählen 3



Mit ihrem dezenten und unauffälligen Design sind die DL-Füße ideal für alle LINAK® Rahmenlösungen.

Erhältlich in zwei Längen (560 mm und 710 mm). Montagemöglichkeiten: Aufsatz-, Einbau- oder Klickmontage.

Desk Frame 10

NEU!

– stabil und GS-vorgeprüft

Der Desk Frame 10 (DF10) wurde speziell für den deutschen Markt entwickelt und ist der LINAK Performance-Sieger. Er ist besonders stabil und für das GS-Zeichen vorgeprüft. Kunden, die mit dem DF10 und ihrer eigenen Tischplatte ein GS-Zeichen erhalten möchten, sparen durch die LINAK Vorprüfung Zeit und Geld.

Der DF10 ist in zwei Oberrahmenvarianten erhältlich – flexibel einstellbar oder fix. Für die flexible Variante bietet LINAK eine Set-Verpackung an. Kombiniert mit der neuen LINAK Experience™ Technologie ist der DF10 einzigartig und vereint Stabilität, ein geringes Geräuschniveau, Schnelligkeit und Kraft.



EXPERIENCE™ | Standard | DESKLIFT™ IC

Konfigurieren Sie Ihre Desk Frame 10 Lösung



Video ansehen

=

Oberrahmen auswählen

1



+

Der Oberrahmen ist in zwei Varianten erhältlich – flexibel als Teleskopvariante oder fest. Kombiniert mit der neuen LINAK Experience™ Technologie ist der DF10 einzigartig und vereint Stabilität, ein geringes Geräuschniveau, Schnelligkeit und Kraft.





2-Bein-Tisch (T-Form)
Fest 1.300 – 2.200 mm



2-Bein-Tisch (T-Form)
Verstellbar 1.400 – 2.000 mm



Bench-Lösung

Hubsäulen-System auswählen 2





DF10 ist mit allen Hubsäulen mit Motorgehäuse kompatibel, die sowohl in 2-stufiger als auch in 3-stufiger Ausführung sowie in verschiedenen Formen und Varianten erhältlich sind. Kombinieren Sie das System mit einer Steuereinheit CBD6S (außer IC-Systeme) und vervollständigen Sie das Hubsystem mit einem Bedienelement.

+

Füße auswählen 3



Mit ihrem dezenten und unauffälligen Design sind die DL-Füße ideal für alle LINAK® Rahmenlösungen. Erhältlich in zwei Längen: 560 mm und 740 mm. Vorgeprüft für das GS-Zeichen ist der DF10 mit der 740 mm Kufe.

In Bewegung bleiben. Einfach perfekt. Für jeden Arbeitsplatz.

Ein wachsendes Bewusstsein für bessere Ergonomie rückt höhenverstellbare Schreibtische immer stärker in den Fokus von Unternehmen. Gleichzeitig erfordern neue Arbeitsmodelle innovative und flexible Arbeitsplatzlösungen.

Ob im Büro oder im Homeoffice – mit den flexiblen Lösungen von LINAK® bleibt Ihr Unternehmen in Bewegung.

Überall, wo gearbeitet wird.




















HOME
SWEET
HOME



Büro

Immer mehr Mitarbeitende verbringen den Großteil ihres Arbeitstages sitzend am Schreibtisch. Das wachsende Bewusstsein für bessere Ergonomie führt dazu, dass Unternehmen verstärkt auf höhenverstellbare Schreibtische setzen. Gleichzeitig erfordern neue Arbeitsmodelle flexible Arbeitsplatzlösungen, etwa wenn mehrere Personen denselben Schreibtisch nutzen. LINAK® bietet eine breite Auswahl an Antriebssystemen für Büroschreibtische – mit zahlreichen überzeugenden Vorteilen.

Studien zeigen, dass Bewegungsmangel für bis zu 95 % aller Rückenschmerzen verantwortlich ist und zudem mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Müdigkeit in Verbindung steht. Für Unternehmen weltweit wird Inaktivität daher zu einem immer größeren Thema.

Moderne elektrische Antriebssysteme ermöglichen eine einfache und flexible Höhenverstellung von Schreibtischen. Sie fördern regelmäßige Haltungswechsel und tragen so zu mehr Gesundheit und Produktivität am Arbeitsplatz bei.

Studien zeigen:
95 %
der Rücken-schmerzen ent-stehen durch Be-wegungsmangel





Homeoffice

Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Unternehmen erkennen zunehmend, dass sie Verantwortung für das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden tragen – egal ob im Büro oder zu Hause.

Schlechte ergonomische Bedingungen im Homeoffice können langfristige gesundheitliche Folgen haben. Deshalb wird es immer wichtiger, Mitarbeitende mit passenden ergonomischen Arbeitsplatzlösungen zu unterstützen.

Komplette Rahmensysteme bieten flexible, schnell umsetzbare Schreibtischlösungen für Büro und Homeoffice – für Unternehmen jeder Größe. Einfach die gewünschte Tischplatte ergänzen und loslegen.

Durch vorverpackte Komponenten ist die Montage unkompliziert. So lassen sich schnell individuelle Schreibtischlösungen realisieren, die Endnutzer wirklich überzeugen.







Desk Frame 1

- Für Tischplatten von 1.000–1.300 mm oder 1.400–2.000 mm
- Einfache Kick & Click™ Montage
- Individuell konfigurierbar



Desk Frame 2

- Für Tischplatten von 1.200–1.800 mm
- Intuitive Klickmontage
- Keine Initialisierung erforderlich



Desk Frame 3

- Für Tischplatten von 1.200–1.800 mm
- Schnelle und einfache Montage mit wenigen Schrauben
- Leichtes, schlankes Design

Bedienelemente

Entdecken und kombinieren Sie unsere große Auswahl an Bedienelementen. Voll kompatibel – einfach Plug and Play.



Apps

Eine kostenlose App für ein personalisiertes Schreibtischerlebnis – mit Impulsen für mehr Bewegung im Arbeitsalltag.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store





Display- und Monitorständer

Interaktive Bildschirme und große Displays prägen immer mehr Klassenzimmer, Showrooms und Konferenzräume. Für optimale Sicht und einfache Bedienbarkeit ist eine elektrische Höhenverstellung unverzichtbar.

Mit einem LINAK® System erhalten Sie ein umfassendes, gründlich getestetes Hubsystem von hoher Qualität. Robust, flexibel und in zahlreichen Konfigurationen verfügbar – ob für hohe Hubkraft, hohe Geschwindigkeit oder kompakte Lösungen für große Monitore. LINAK bietet die passende Lösung für jede Anforderung.

Optional ist das 300-W-System auch in einer Version gemäß IT-AV-Standard EN 62368 erhältlich.



Ausgewählte Hubsäulen für Display- und Monitorständer



DL2



DL9 XL



DL12 XL



DL16 XL



DL EXPERIENCE™ XL Versionen
DL6 DL11 DL19 DL21



CBD6S 200 W / 300 W

- Leichte, intelligente Steuereinheiten
- Plug & Play™
- Standby-Verbrauch von nur 0,1 W
- Intuitives Kabelmanagement
- IT-AV-Standard (optional) 300 W



Akku BA001

- Akustischer Alarm
- LED-Lichtleisten
- Kapazität 2,15 Ah/52 Wh
- Nennspannung 24 V
- Montagehalterung für einfache Montage und Demontage



BP10 TV Serie

- Kabellose Handbedienung
- Einfach und intuitiv
- Eine oder zwei Referenzen
- Für TV-Lifte, Display- und Monitorständer
- Magnetisch



BLE2LIN

- Sorgt für eine kabellose Verbindung
- Plug & Play™



Schon gewusst?

Die meisten unserer vielfältigen Standard-Hubsäulen sind auch mit Display- und Monitorständern kompatibel.



Motorgehäuse-Säulen
Siehe Seite 10 - 11

Inline-Säulen
Siehe Seite 14 - 15

Technische Daten der ausgewählten Hubsäulen

Hubsäule	Geschwindigkeit (mm/s)	Max. Last (N pro Säule)	Hublänge (mm)	Einbaumaß (mm)	Form und Größe (mm)	Stufen	Standard XL oder EXPERIENCE™ XL
DL2	20	2.500	300 350 500	445 / 450 / 455 495 / 500 / 505 645 / 650 / 655	147 x 194	2	**Standard XL**
DL9 XL	38	600	980	730	Ø70	3	
DL12 XL	38	600	999	700	60 x 100	3	
DL16 XL	38	600	980	730	50 x 80	3	
DL6 EXPERIENCE™ XL	80	800	1100	785	50 x 80	3	**EXPERIENCE™ XL**
DL11 EXPERIENCE™ XL	80	800	1.100	785	Ø70	3	
DL19 EXPERIENCE™ XL	80	800	1.100	785	70 x 70	3	
DL21 XL EXPERIENCE™ XL	80	800	1.100	785	60 x 90	3	

Arbeitsplatzlösungen

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze sind die naheliegende Wahl, wenn Ergonomie, Zufriedenheit und Produktivität im Fokus stehen – die Vorteile sprechen für sich. Da Mitarbeitende oft über lange Zeiträume konzentriert arbeiten müssen, ist eine perfekte Ergonomie entscheidend. Genau hier kommen die LINAK® Antriebe ins Spiel: Sie passen Arbeitsplätze individuell an die Bedürfnisse der Nutzer an.

Dank eines umfangreichen Produktportfolios wird die Gestaltung von Arbeitsplätzen für jede Anforderung besonders einfach. Die Hubsäulensysteme von LINAK bieten Leistung, Stabilität und Robustheit – bei gleichzeitig sanften und gleichmäßigen Bewegungen.



Ausgewählte Hubsäulen für Arbeitsplätze



DL2 - 2.500 N



LC1 DESKLINE
2.500 N/4.000 N



DL1A - 1.600 N



DL EXPERIENCE™ HD Versionen
DL5 DL6 DL10 DL11 DL19 DL20 DL21



LA23 DESKLINE



LA31 DESKLINE



CBD6S 200 W / 300 W

- Leichte, intelligente Steuereinheiten
- Plug & Play™
- Standby-Verbrauch von nur 0,1 W
- Intuitives Kabelmanagement

Passende Bedienelemente finden

Wählen und kombinieren Sie aus unserem breiten Angebot an Bedienelementen – alle kompatibel und Plug & Play!

Siehe Seite 20 -21





Schon gewusst?

Die meisten unserer vielfältigen Standard-Hubsäulen sind auch mit Arbeitsplätzen kompatibel.



Motorgehäuse-Säulen
Siehe Seite 10 - 11

Technische Daten der ausgewählten Hubsäulen

Hubsäule	Geschwindigkeit (mm/s)	Max. Last (N pro Säule)	Hublänge (mm)	Einbaumaß (mm)	Form und Größe (mm)	Stufen
DL1A	20	1.600	200 300 500	645 445 345	50 x 80	2
DL2	20	2.500	300 350 500	445 / 450 / 455 495 / 500 / 505 645 / 650 / 655	147 x 194	2
DL5 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	500	645	50 x 80	2
DL10 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	500	645	Ø70	
DL20 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	500	645	60 x 90	
DL6 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	650 665	560 518	50 x 80	3
DL11 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	650 665	560 518	Ø70	
DL19 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	650 665	560 518	70 x 70	
DL21 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	650 665	560 518	60 x 90	
LC1 DESKLINE	19 30	4.000 2.500	665 650	518 560	140 x 175	3
LA23 DESKLINE	3, 5, 6, 9, 12	2.500, 1.800 1.500, 1.200 900	20 -300	Min. 160		
LA31 DESKLINE	5, 10, 15, 20	3.500, 2.500 1.500, 1.000	Max. 500	Min 223		

Technische Arbeitsplätze

Leistungsstarke Arbeitsplätze brauchen zuverlässige Lösungen. Besonders in Bereichen wie Handel, Banking und Investment sind Systeme gefragt, die mit hohen Anforderungen Schritt halten. Für dauerhaft konzentriertes Arbeiten ist perfekte Ergonomie unverzichtbar – und genau dafür stehen wir.

Unsere elektrischen Antriebssysteme schaffen Arbeitsplätze, die sich flexibel an den Menschen anpassen. So fördern sie ergonomisches Arbeiten, steigern das Wohlbefinden und schaffen die Grundlage für mehr Produktivität im Arbeitsalltag..

Die bewährten LINAK® Antriebe überzeugen durch hohe Zuverlässigkeit und flexible Integration. So setzen wir weltweit neue Standards für moderne technische Arbeitsplätze.



Ausgewählte Hubsäulen für Arbeitsplätze

			
DL1A - 1.600 N	**DL6 - 1.200 N**	**DL19 - 1.200 N**	**DL EXPERIENCE™ HD Versionen** **DL5 DL6 DL10 DL11 DL19 DL20 DL21**

Technische Daten der ausgewählten Hubsäulen

Hubsäule	Geschwindigkeit (mm/s)	Max. Last (N pro Säule)	Hublänge (mm)	Einbaumaß (mm)	Form und Größe (mm)	Stufen
DL1A	20	1.600	200 300 500	645 445 345	50 x 80	2
DL6 - 1.200 N	23	1.200	650 665	560 518	50 x 80	3
DL19 - 1.200 N	23	1.200	650	560	70 x 70	3
DL5 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	500	645	50 x 80	
DL10 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	500	645	Ø70	2
DL20 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	500	645	60 x 90	
DL6 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	650 665	560 518	50 x 80	
DL11 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	650 665	560 518	Ø70	
DL19 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	650 665	560 518	70 x 70	3
DL21 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	650 665	560 518	60 x 90	



CBD6S 200 W / 300 W

- Leichte, intelligente Steuereinheiten
- Plug & Play™
- Standby-Verbrauch von nur 0,1 W
- Intuitives Kabelmanagement

Passende Bedienelemente finden

Wählen und kombinieren Sie aus unserem breiten Angebot an Bedienelementen – alle kompatibel und Plug & Play!

Siehe Seite 20 -21



Schon gewusst?

Die meisten unserer vielfältigen Standard-Hubsäulen sind auch mit Arbeitsplätzen kompatibel.

Motorgehäuse-Säulen
Siehe Seite 10 - 11

Inline-Säulen
Siehe Seite 14 - 15



Konsolen

In unternehmenskritischen Anwendungen ist Zuverlässigkeit entscheidend. Mitarbeitende in 24/7-Kontrollräumen benötigen ergonomische Lösungen, die sich flexibel an individuelle Bedürfnisse anpassen lassen – für dauerhaft konzentriertes und gesundes Arbeiten.

Jedes LINAK® Produkt wird vor Auslieferung umfassend getestet. So können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Hubsäulen langlebig, robust und zuverlässig sind.

Unsere Hubsäulen sorgen für ein spürbar besseres Nutzererlebnis: sanfte, präzise und geräuscharme Bewegungen – bei maximaler Stabilität.





CBD6S 200 W / 300 W

- Leichte, intelligente Steuereinheiten
- Plug & Play™
- Standby-Verbrauch von nur 0,1 W
- Intuitives Kabelmanagement

Passende Bedienelemente finden

Wähle und kombiniere aus unserem breiten Angebot an Bedienelementen – alle kompatibel und Plug & Play!

Siehe Seite 20 - 21



Ausgewählte Hubsäulen für Konsolen



DL2 - 2.000 N



LC1 DESKLINE
2.500 N / 4.000 N



DL EXPERIENCE™ HD Versionen
DL5 DL6 DL10 DL11 DL19 DL20 DL21



Technische Daten der ausgewählten Hubsäulen						
Hubsäule	**Geschwindigkeit (mm/s)**	**Max. Last (N pro Säule)**	**Hublänge (mm)**	**Einbaumaß (mm)**	**Form und Größe (mm)**	**Stufen**
DL2	20	2.500	300 350 500	445 / 450 / 455 495 / 500 / 505 645 / 650 / 655	147 x 194	2
LC1 DESKLINE	19 30	4.000 2.500	665 650	518 560	140 x 175	3
DL5 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	500	645	50 x 80	
DL10 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	500	645	Ø70	2
DL20 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	500	645	60 x 90	
DL6 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	650 665	560 518	50 x 80	
DL11 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	650 665	560 518	Ø70	
DL19 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	650 665	560 518	70 x 70	3
DL21 EXPERIENCE™ HD	53	1.200	650 665	560 518	60 x 90	

Warum LINAK?

LINAK® bietet elektrische Antriebslösungen, die die Lebensqualität und das Arbeitsumfeld von Menschen verbessern. Lineare Bewegung ist vielleicht die einfachste Bewegung der Welt. Und doch ist es eine der größten Herausforderungen, etwas Einfaches zu perfektionieren. Genau das ist es jedoch, wonach wir bei LINAK jeden Tag streben.

Mit unseren innovativen Antriebssystemen bringen wir Bewegung in beispielsweise Krankenhausbetten, Schreibtischen, medizinische Anwendungen, Komfortbetten und einige der leistungsstärksten Industrieanwendungen. Mit mehr als 2.400 engagierten LINAK Mitarbeitern weltweit bieten wir globale Präsenz – kombiniert mit lokalem Verständnis. Unsere Lösungen bewegen Menschen – ihre Arbeit und ihr Leben. Wir verbessern Ihr Leben!

QUALITY

INNOVATION

RESPONSIBILITY

LOCAL & GLOBAL



Die Geschichte von LINAK



Ich bin LINAK



LINAK Produktion auf Weltklasseniveau




Von Anfang an – und an Ihrer Seite bis zum Ziel

Vom Überraschungseffekt in den 1990er-Jahren bis zum Auslöser eines weltweiten Trends... So haben wir die Bürolandschaft mitverändert: LINAK® brachte als erster das revolutionäre Konzept elektrisch höhenverstellbarer Sitz-Steh-Schreibtische auf den Markt.

Heute, mehr als 10 Millionen elektrische Schreibtischsysteme später, führen wir die Branche weiterhin an und setzen kontinuierlich neue Maßstäbe in Innovation, Qualität und Design.



DL1:
Das Herzstück des ersten LINAK Schreibtischsystems (Ende der 1990er-Jahre)





Artikel lesen

LINAK virtueller Showroom

Erleben Sie, wie LINAK® Bewegung in Ihre Anwendung bringt und den Komfort erhöht oder das Arbeitsumfeld für den Endnutzer verbessert.

Entdecken Sie außerdem das breite Produktsortiment im Produkt-Showroom von LINAK – eine hervorragende Quelle für weitere Inspiration.

Bei Fragen oder wenn Sie eine geführte Tour wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsansprechpartner.

LINAK.DE/SHOWROOM




Virtuellen Show-room be-suchen
reddot winner 2023
digital solutions

Nachhaltigkeit bei LINAK

Bei LINAK® ist Nachhaltigkeit fest in unserem Handeln verankert – nicht nur in unseren Produkten. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Umweltauswirkungen zu reduzieren und unsere Kunden beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Unsere Fortschritte machen wir transparent messbar und erfüllen alle relevanten Umwelt- und Produktanforderungen. Gleichzeitig bereiten wir uns auf kommende Vorgaben wie die EU-Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte vor. Diese Prinzipien sind fester Bestandteil unserer Entwicklungsprozesse – für Sicherheit heute und Zukunftsfähigkeit morgen.

Für unsere Produkte berechnen wir den CO_2-Fußabdruck, damit unsere Kunden klare und vergleichbare Daten über Umweltwirkungen entlang der gesamten LINAK-Wertschöpfungskette erhalten.

Unsere Prioritäten basieren auf Doppel-Materialitätsanalysen (DMA) – so konzentrieren wir uns auf das, was für Gesellschaft und Unternehmen wirklich zählt.

Unsere kurzfristigen Klimaziele wurden von der Science Based Targets initiative (SBTi) bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen.

Nachhaltigkeit verstehen wir als gemeinsame Aufgabe: Zusammen mit Lieferanten und Kunden reduzieren wir Emissionen, verbessern die Ressourceneffizienz und fördern Wiederverwendung sowie Recycling.

Mehr dazu in unserem ESG-Report unter linak.de/nachhaltigkeit.



Unser Ziel bis 2030:

70 % weniger Emissionen in Bereich 1 und 2

25 % weniger Emissionen in Bereich 3

Schon gewusst?
LINAK wurde von EcoVadis mit Bronze ausgezeichnet – und gehört damit weltweit zu den besten 35 %.

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
MAY 2026

Schon gewusst?
EXPERIENCE™ Hubsäulen sind für 25.000 Zyklen ausgelegt und mit 10 Jahren Gewährleistung versehen – für dauerhaft zuverlässige Lösungen.

Umwelt



Wir verfolgen ambitionierte Emissionsreduktionsziele.

Soziales



Das Wohlbefinden und die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden stehen für uns im Fokus.

Unternehmensführung



Unser Fokus liegt auf nachhaltiger Beschaffung und transparenten Lieferketten.

LINAK ESG-Report lesen

Worte in Taten umsetzen

PVC-Free™

Wir arbeiten aktiv daran, PVC durch alternative Materialien zu ersetzen. Fast alle unsere Produkte für Schreibtische, Arbeitsplätze und Küchen sind auch in einer PVC-freien Variante erhältlich. So unterstützen wir Hersteller, die auf Lösungen mit geringerem PVC-Anteil setzen möchten.

0,1 W ZERO™

Mit der LINAK ZERO™ Technologie verbrauchen verstellbare Komfortmöbel, höhenverstellbare Schreibtische und Arbeitsplatzlösungen im Standby nur 0,1 W. So wird unnötiger Energieverbrauch deutlich reduziert.

Plug & Play™

Mit einer höhenverstellbaren Lösung von LINAK arbeiten alle Komponenten perfekt zusammen. Hersteller können sich auf Design und Optik konzentrieren, sparen Zeit und Ressourcen und vereinfachen gleichzeitig die Logistik durch weniger Varianten.

Zertifizierungen

Wir stellen hohe Anforderungen an uns selbst. Zertifizierungen in Qualität, Umwelt sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz bestätigen unsere Konformität mit relevanten Vorschriften und Branchenstandards.



WEEE-Richtlinie

Wir halten die Vorgaben der WEEE-Richtlinie zum Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten ein.

EU Ecolabel

Mit LINAK Komponenten, die die Anforderungen des EU Ecolabel bereits erfüllen, vereinfachen Sie die Kennzeichnung Ihrer Produkte und reduzieren den Dokumentationsaufwand.



Gewährleistung

LINAK® bietet zuverlässige und langlebige Produktleistung – unterstützt durch zwei Gewährleistungsoptionen.

Standardmäßig gewährt LINAK auf alle DESKLINE® Produkte eine Gewährleistung von 5 Jahren und stellt damit sicher, dass sie Ihren Spezifikationen und Qualitätsanforderungen entsprechen.

Für die EXPERIENCE™ Hubsäulen gilt eine Gewährleistung von 10 Jahren. Diese umfasst das gesamte System einschließlich Tischplatten, Tischgestellen und zugehöriger Komponenten.

Unser Ziel bis 2030:

70 % Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen

25 % Reduktion der Scope-3-Emissionen



Weitere Informationen über das DESKLINE® Produktprogramm
LINAK.DE/DESKLINE oder **LINAK.AT/**DESKLINE

Abonnieren Sie den LINAK® DESKLINE Newsletter:
LINAK.DE/NEWSLETTER

Finden Sie Antworten auf häufige Fragen zu Ihrem DESKLINE System
LINAK Technischer Support
LINAK.DE/TECHNISCHER-SUPPORT

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch LINAK A/S erfolgt unter Lizenz.

LINAK® übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler oder Ungenauigkeiten in Katalogen, Broschüren und anderem Material. LINAK behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. LINAK kann die Verfügbarkeit der Produkte nicht garantieren und behält sich das Recht vor, den Verkauf eines Produktes einzustellen. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Eignung der LINAK Produkte für eine bestimmte Anwendung zu prüfen. Alle Verkäufe unterliegen den „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen", die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind.

LINAK und das LINAK Logo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte vorbehalten.

QUALITY

Unsere Produkte werden von marktführenden Experten entwickelt und mit modernsten Technologien und optimierten Prozessen produziert. Sie können weltweit die gleiche Qualität erwarten.

INNOVATION

Innovation steht für uns im Mittelpunkt. Wir übernehmen gerne eine Führungsrolle und haben den Mut, Dinge zu verwirklichen.

RESPONSIBILITY

Wir zeigen Verantwortung in unserem Tun – gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Umwelt. Vertrauen ist für uns ein wesentlicher Teil unseres Handelns.

LOCAL & GLOBAL

Von der globalen Präsenz hin zum Wir setzen auf weltweiten Support und eine starke Kundennähe.

LINAK.DE
LINAK.AT

LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE

MA M9-03-415-AO - 2026.09